

SYSVID 1126

潜水专用观测系统



此套系统标配有:

- SYSCAM 1018 定焦彩色水下摄像机
- SYSLHT 1018 LED水下灯光
- SYSTET 9724 水下专用电缆, 水下连接器
- SYSCLR 1196 硬盘录像机, 15"LCD 液晶显示屏

水下摄像机 SYSCAM 1018



- 尺寸: 直径40mm, 长度 125mm
- 重量: 0.25kg (空气), 0.09kg (水中)
- 工作深度: 150m/300m 或更高(可选)
- 外壳材质: 阳极氧化铝合金
- 图像传感器: 1/3 "CCD
- 感光度: 0.1Lux @f1.2
- 分辨率: 700 电视线
- 视频输出: 1.2Vpp.
- 电压: 12VDC
- 光圈定焦: 3.6mm
- 视角: 75°

水下灯光 SYSLHT 1018



- 尺寸: 直径40mm, 长度 120mm
- 重量: 0.27kg (空气), 0.13kg (水中)
- 工作深度: 150m/300m 或更高(可选)
- 外壳材质: 阳极氧化铝合金
- 电源: 24VDC
- 功率: 20W LED强光
- 输出: 700lux @ 1 meter

水下电缆 SYSTET 9724



- 长度: 标配50米
- 直径: 12mm
- 外皮材质: 聚氨酯
- 最大负载: 300kg
- 配电缆部署系统

视频系统 SYSCLR 1196



- 重量: 21kg
- 尺寸: 550*564*264mm
- 电源: 220VAC/50 Hz.
- 显示器: 15" LCD
- 安全性: 线上最大电压24V
- 硬盘录像机

